



Έτος Τοποθέτησης της
σήμανσης / Year of issue

2014



ΧΛΟΗΣ 83 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΤΗΛ: 210 2850466 FAX: 2102850469

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου / Under requirements of standart:

EN 13168

Περιγραφή του προϊόντος / Product name: ARITHERM

Θερμομόνωση για κτήρια

Τύπος προϊόντος: / Designation of product: 34Kg/m3

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Μονάδες	ΑΠΟΔΟΣΗ
1	Θερμική Αγωγιμότητα λD	EN 12667	W/(m.K)	0,031
2	Αντίδραση στην φωτιά	EN 13501	Κλάση	F1
3	Μήκος	EN 13168	Κλάση	±2 mm
4	Πλάτος	EN 823	Κλάση	±2 mm
5	Ευθύτητα	EN 824	Κλάση	± 2/1000 mm/mm
6	Επιτεδότητα	EN 825	Κλάση	± 5 mm
7	Δύναμη Συμπίεσης	EN 826	Κλάση	≥ 2 kPa
8	Διατμητική Δύναμη	EN 1607	Κλάση	DNP
9	Συμβατότητα με άλλα υλικά	EN 13168	Κλάση	1

NPD - No performance determined(Δεν Καθορίζονται Επιδόσεις)

Ημερομηνία/ Date: 18/11/2014

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 90694
ΛΕΩΝ. ΤΡΙΚΛΗΣ 23 582 00 ΕΛΕΥΣΣΑ ΤΗΛ 2381027329
Α.Φ.Μ. 105994934 Δ.Ο.Υ.ΕΛΕΥΣΣΑΣ



"FIBRALCO"
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΛΟΗΣ 83 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 144 52
ΑΦΜ: 999645435 / ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.Υ. 59199/01ΑΤ/Β/05/353
ΤΗΛ: 210/2850466-8 FAX: 210/2850469